

Termovalorizzatore Bolzano

Report Medie Semiorarie

Date: 15/04/2025

	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q fumi Nm3/h			O2 %			T fumi ° C			T camera Postcomb. ° C			Impianto
Ora solare UTC+1	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Note	Val.	ID %	Stato			
00:30		3,9	100		0,0	100		0,0	73		5,6	100		0,26	100		30,7	100		2,4	100		0,0	100		109261,5	100		9,7	100		140,2	100		989,1	100	In marcia
01:00		4,4	100		0,0	100		0,0	100		4,6	100		0,26	100		30,8	100		2,4	100		0,0	100		109976,8	100		9,9	100		139,8	100		995,6	100	In marcia
01:30		3,5	100		0,0	100		0,0	100		4,8	100		0,26	100		25,8	100		2,3	100		0,0	100		109561,1	100		9,9	100		139,7	100		989,6	100	In marcia
02:00		3,8	100		0,0	100		0,0	100		4,8	100		0,26	100		26,0	100		2,3	100		0,0	100		109528,2	100		9,7	100		139,8	100		989,1	100	In marcia
02:30		4,9	100		0,0	100		0,0	73		4,8	100		0,26	94		25,6	100		2,3	100		0,0	100		109620,5	100		10,0	100		139,9	100		986,1	100	In marcia
03:00		3,4	100		0,0	100		0,0	100		5,0	100		0,26	100		29,8	100		2,3	100		0,0	100		109775,6	100		9,8	100		140,2	100		990,0	100	In marcia
03:30		4,2	100		0,0	100		0,0	100		4,5	100		0,26	100		24,0	100		2,3	100		0,0	100		110826,5	100		9,8	100		139,8	100		985,2	100	In marcia
04:00		4,1	100		0,0	100		0,0	100		4,4	100		0,26	100		18,7	100		2,3	100		0,0	100		110261,5	100		10,0	100		139,9	100		985,6	100	In marcia
04:30		4,6	100		0,0	100		0,0	73		4,3	100		0,26	100		18,8	100		2,3	100		0,0	100		109357,4	100		9,8	100		140,1	100		993,2	100	In marcia
05:00		3,2	100		0,0	100		0,0	100		4,2	100		0,26	100		20,5	100		2,4	100		0,0	100		109221,3	100		9,7	100		140,0	100		997,4	100	In marcia
05:30		4,0	100		0,0	100		0,0	100		4,0	100		0,26	100		24,6	100		2,4	100		0,0	100		109547,0	100		10,0	100		140,2	100		985,3	100	In marcia
06:00		4,3	100		0,0	100		0,0	100		4,1	100		0,26	100		26,6	100		2,4	100		0,0	100		110129,1	100		9,8	100		140,6	100		993,6	100	In marcia
06:30		3,0	100		0,0	100		0,0	73		3,6	100		0,26	94		29,1	100		2,3	100		0,0	100		110379,5	100		10,0	100		140,4	100		985,9	100	In marcia
07:00		4,0	85		0,0	85		0,0	100		3,6	85		0,26	100		25,4	85		2,3	85		0,0	85		108622,6	100		9,9	85		139,9	100		991,7	100	In marcia
07:30		4,2	78		0,0	78		0,0	100		5,4	78		0,26	100		20,0	78		2,3	78		0,0	78		108261,8	100		9,6	78		139,9	100		995,2	100	In marcia
08:00		3,9	100		0,0	100		0,0	100		8,8	100		0,26	100		24,8	100		2,3	100		0,0	100		108907,1	100		9,9	100		140,6	100		984,9	100	In marcia
08:30		3,9	100		0,0	100		0,0	73		4,0	100		0,26	100		29,0	100		2,3	100		0,0	100		107952,3	100		9,9	100		140,2	100		981,3	100	In marcia
09:00		4,4	100		0,0	100		0,0	100		3,5	100		0,26	100		29,7	100		2,3	100		0,0	100		106865,7	100		9,9	100		140,5	100		977,2	100	In marcia
09:30		4,3	100		0,0	100		0,0	100		3,7	100		0,26	100		30,3	100		2,3	100		0,1	100		107885,2	100		9,6	100		140,4	100		980,9	100	In marcia
10:00		3,4	100		0,0	100		0,0	100		3,4	100		0,26	100		25,9	100		2,3	100		0,1	100		108882,2	100		9,6	100		140,5	100		979,8	100	In marcia
10:30		3,9	100		0,0	100		0,0	73		3,4	100		0,26	94		18,6	100		2,3	100		0,1	100		108844,7	100		10,0	100		140,2	100		974,3	100	In marcia
11:00		4,5	100		0,0	100		0,0	100		3,4	100		0,26	100		18,8	100		2,3	100		0,1	100		108590,0	100		9,7	100		140,1	100		979,6	100	In marcia
11:30		4,5	100		0,0	100		0,0	100		5,0	100		0,26	100		15,2	100		2,3	100		0,1	100		110067,4	100		10,1	100		140,1	100		987,6	100	In marcia
12:00		8,7	100		0,0	100		0,0	100		5,5	100		0,26	100		19,6	100		2,4	100		0,1	100		109751,2	100		10,0	100		140,2	100		972,6	100	In marcia
12:30		2,1	100		0,0	100		0,0	73		5,4	100		0,26	100		15,9	100		2,4	100		0,1	100		110905,1	100		9,9	100		140,2	100		994,4	100	In marcia
13:00		1,8	100		0,0	100		0,0	100		4,6	100		0,26	100		14,2	100		2,3	100		0,0	100		109177,7	100		9,9	100		139,8	100		995,2	100	In marcia
13:30		1,8	100		0,0	100		0,0	100		3,8	100		0,26	100		12,8	100		2,3	100		0,1	100		107392,5	100		10,0	100		139,8	100		979,2	100	In marcia
14:00		2,3	100		0,0	100		0,0	100		4,6	100		0,26	100		23,7	100		2,3	100		0,1	100		106675,2	100		9,6	100		140,1	100		987,9	100	In marcia
14:30		3,0	100		0,5	100		0,0	73		3,7	100		0,26	94		33,9	100		2,3	100		0,1	100		106304,4	100		9,7	100		140,0	100		990,0	100	In marcia
15:00		4,0	100		1,5	100		0,0	100		3,5	100		0,26	100		40,6	100		2,3	100		0,0	100		107047,2	100		9,8	100		140,2	100		992,6	100	In marcia
15:30		5,0	100		2,3	100		0,0	100		3,2	100		0,26	100		36,4	100		2,3	100		0,0	100		106847,6	100		9,8	100		139,9	100		989,4	100	In marcia
16:00		4,7	100		0,7	100		0,0	100		3,8	100		0,26	100		31,2	100		2,3	100		0,0	100		107246,3	100		9,8	100		140,0	100		992,7	100	In marcia
16:30		3,9	100		0,0	100		0,0	73		3,9	100		0,26	100		30,4	100		2,3	100		0,1	100		106578,6	100		9,7	100		139,9	100		995,4	100	In marcia
17:00		3,4	100		0,0	100		0,0	100		4,0	100		0,26	100		27,4	100		2,3	100		0,1	100		106475,0	100		9,6	100		139,8	100		994,3	100	In marcia
17:30		3,9	100		0,0	100		0,0	100		4,0	100		0,26	100		22,7	100		2,3	100		0,1	100		105709,3	100		9,6	100		139,9	100		1001,7	100	In marcia
18:00		3,6	100		0,1	100		0,0	100		5,0	100		0,26	100		20,9	100		2,3																	

MVA Bozen

Report Halbstündiger Mittelwert

Datum: 15/04/2025

	SO2 mg/Nm3			HCL mg/Nm3			Hg ug/Nm3			CO mg/Nm3			POLV mg/Nm3			NOX mg/Nm3			COT mg/Nm3			NH3 mg/Nm3			Q Rauchgas Nm3/h			O2 %			T Rauchgas °C			T Nachbrennkammer °C			Anlage
Normalzeit UTC+1	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Note	Wert	ID %	Betriebszustand
00:30		3,9	100		0,0	100		0,0	73		5,6	100		0,26	100		30,7	100		2,4	100		0,0	100		109261,5	100		9,7	100		140,2	100		989,1	100	in Betrieb
01:00		4,4	100		0,0	100		0,0	100		4,6	100		0,26	100		30,8	100		2,4	100		0,0	100		109976,8	100		9,9	100		139,8	100		995,6	100	in Betrieb
01:30		3,5	100		0,0	100		0,0	100		4,8	100		0,26	100		25,8	100		2,3	100		0,0	100		109561,1	100		9,9	100		139,7	100		989,6	100	in Betrieb
02:00		3,8	100		0,0	100		0,0	100		4,8	100		0,26	100		26,0	100		2,3	100		0,0	100		109528,2	100		9,7	100		139,8	100		989,1	100	in Betrieb
02:30		4,9	100		0,0	100		0,0	73		4,8	100		0,26	94		25,6	100		2,3	100		0,0	100		109620,5	100		10,0	100		139,9	100		986,1	100	in Betrieb
03:00		3,4	100		0,0	100		0,0	100		5,0	100		0,26	100		29,8	100		2,3	100		0,0	100		109775,6	100		9,8	100		140,2	100		990,0	100	in Betrieb
03:30		4,2	100		0,0	100		0,0	100		4,5	100		0,26	100		24,0	100		2,3	100		0,0	100		110826,5	100		9,8	100		139,8	100		985,2	100	in Betrieb
04:00		4,1	100		0,0	100		0,0	100		4,4	100		0,26	100		18,7	100		2,3	100		0,0	100		110261,5	100		10,0	100		139,9	100		985,6	100	in Betrieb
04:30		4,6	100		0,0	100		0,0	73		4,3	100		0,26	100		18,8	100		2,3	100		0,0	100		109357,4	100		9,8	100		140,1	100		993,2	100	in Betrieb
05:00		3,2	100		0,0	100		0,0	100		4,2	100		0,26	100		20,5	100		2,4	100		0,0	100		109221,3	100		9,7	100		140,0	100		997,4	100	in Betrieb
05:30		4,0	100		0,0	100		0,0	100		4,0	100		0,26	100		24,6	100		2,4	100		0,0	100		109547,0	100		10,0	100		140,2	100		985,3	100	in Betrieb
06:00		4,3	100		0,0	100		0,0	100		4,1	100		0,26	100		26,6	100		2,4	100		0,0	100		110129,1	100		9,8	100		140,6	100		993,6	100	in Betrieb
06:30		3,0	100		0,0	100		0,0	73		3,6	100		0,26	94		29,1	100		2,3	100		0,0	100		110379,5	100		10,0	100		140,4	100		985,9	100	in Betrieb
07:00		4,0	85		0,0	85		0,0	100		3,6	85		0,26	100		25,4	85		2,3	85		0,0	85		108622,6	100		9,9	85		139,9	100		991,7	100	in Betrieb
07:30		4,2	78		0,0	78		0,0	100		5,4	78		0,26	100		20,0	78		2,3	78		0,0	78		108261,8	100		9,6	78		139,9	100		995,2	100	in Betrieb
08:00		3,9	100		0,0	100		0,0	100		8,8	100		0,26	100		24,8	100		2,3	100		0,0	100		108907,1	100		9,9	100		140,6	100		984,9	100	in Betrieb
08:30		3,9	100		0,0	100		0,0	73		4,0	100		0,26	100		29,0	100		2,3	100		0,0	100		107952,3	100		9,9	100		140,2	100		981,3	100	in Betrieb
09:00		4,4	100		0,0	100		0,0	100		3,5	100		0,26	100		29,7	100		2,3	100		0,0	100		106865,7	100		9,9	100		140,5	100		977,2	100	in Betrieb
09:30		4,3	100		0,0	100		0,0	100		3,7	100		0,26	100		30,3	100		2,3	100		0,1	100		107885,2	100		9,6	100		140,4	100		980,9	100	in Betrieb
10:00		3,4	100		0,0	100		0,0	100		3,4	100		0,26	100		25,9	100		2,3	100		0,1	100		108882,2	100		9,6	100		140,5	100		979,8	100	in Betrieb
10:30		3,9	100		0,0	100		0,0	73		3,4	100		0,26	94		18,6	100		2,3	100		0,1	100		108844,7	100		10,0	100		140,2	100		974,3	100	in Betrieb
11:00		4,5	100		0,0	100		0,0	100		3,4	100		0,26	100		18,8	100		2,3	100		0,1	100		108590,0	100		9,7	100		140,1	100		979,6	100	in Betrieb
11:30		4,5	100		0,0	100		0,0	100		5,0	100		0,26	100		15,2	100		2,3	100		0,1	100		110067,4	100		10,1	100		140,1	100		987,6	100	in Betrieb
12:00		8,7	100		0,0	100		0,0	100		5,5	100		0,26	100		19,6	100		2,4	100		0,1	100		109751,2	100		10,0	100		140,2	100		972,6	100	in Betrieb
12:30		2,1	100		0,0	100		0,0	73		5,4	100		0,26	100		15,9	100		2,4	100		0,1	100		110905,1	100		9,9	100		140,2	100		994,4	100	in Betrieb
13:00		1,8	100		0,0	100		0,0	100		4,6	100		0,26	100		14,2	100		2,3	100		0,0	100		109177,7	100		9,9	100		139,8	100		995,2	100	in Betrieb
13:30		1,8	100		0,0	100		0,0	100		3,8	100		0,26	100		12,8	100		2,3	100		0,1	100		107392,5	100		10,0	100		139,8	100		979,2	100	in Betrieb
14:00		2,3	100		0,0	100		0,0	100		4,6	100		0,26	100		23,7	100		2,3	100		0,1	100		106675,2	100		9,6	100		140,1	100		987,9	100	in Betrieb
14:30		3,0	100		0,5	100		0,0	73		3,7	100		0,26	94		33,9	100		2,3	100		0,1	100		106304,4	100		9,7	100		140,0	100		990,0	100	in Betrieb
15:00		4,0	100		1,5	100		0,0	100		3,5	100		0,26	100		40,6	100		2,3	100		0,0	100		107047,2	100		9,8	100		140,2	100		992,6	100	in Betrieb
15:30		5,0	100		2,3	100		0,0	100		3,2	100		0,26	100		36,4	100		2,3	100		0,0	100		106847,6	100		9,8	100		139,9	100		989,4	100	in Betrieb
16:00		4,7	100		0,7	100		0,0	100		3,8	100		0,26	100		31,2	100		2,3	100		0,0	100		107246,3	100		9,8	100		140,0	100		992,7	100	in Betrieb
16:30		3,9	100		0,0	100		0,0	73		3,9	100		0,26	100		30,4	100		2,3	100		0,1	100		106578,6	100		9,7	100		139,9	100		995,4	100	in Betrieb
17:00		3,4	100		0,0	100		0,0	100		4,0	100		0,26	100		27,4	100		2,3	100		0,1	100		106475,0	100		9,6	100		139,8	100		994,3	100	in Betrieb
17:30		3,9	100		0,0	100		0,0	100		4,0	100		0,26	100		22,7	100		2,3	100		0,1	100		105709,3	100		9,6	100		139,9	100		1001,7	100	in Betrieb
18:00		3,6	100		0,1	100		0,0	100		5,0	100		0,26	100		20,9	100		2,3	100		0,1	100		106193,9	100										